



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Волгоградской области
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ № 16- 25 -19
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ

« 08 » апреля 2019 г.

г.Камышин

(место выдачи)

При проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя
Руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Е. В. Резникова от
20.02.2019г. № 501

(указать контрольно-надзорное мероприятие, предусмотренное законодательством Российской Федерации)

с « 12 » марта 2019 г. по « 08 » апреля 2019 г.

в отношении Муниципального казенного образовательного учреждения « Линевская
средняя школа» Жирновского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу: 403770, Волгоградская область, Жирновский район, р.п.Линево,
ул. Нефтяников, д. 46.

(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении
требований:

законодательства п.п.4.25., 4.28., 4.29., 6.4., 6.10., 8.6., 11.8., СанПиН 2.4.2.2821-
10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных организациях» и п.п. 4.14., 5.10., 6.8. СанПиН 2.4.5. 2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» (приложение):

- **отсутствуют** педальные ведра для бумаги в туалетах, что нарушает п. 4.25.
- **осыпается** побелка в кабинете №3,4, кабинет биологии (потек) ,что нарушает п.
4.28.
- **рекреация** 3 этажа, актовый зал, пищеблок- имеют щели в полах, рваный линолеум в
кабинете №23, что нарушает п. 4.29.
- **Не соответствуют** параметры влажности в учебных кабинетах первого этажа :
кабинет4, при норме 40-60% по замерам -17,7-17,6%; кабинет1, при норме 40-60% по
замерам -18,0%; кабинет6, при норме 40-60% по замерам -20,0%; кабинет 12, при норме
40-60% по замерам -19.0%; кабинет20, при норме 40-60% по замерам -25,0%, что
подтверждается Заключением к протоколу №5525 от 15.03.2019г Камышинского филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ по Волгоградской области» - относительная влажность воздуха в учебных
классах не соответствует п.6.4.

- **составное** стекло в кабинете №6, что нарушает п. 6.10.
- **отсутствуют** прививки у воспитателя Филимоновой Е.С., что нарушает п. 11.8.
СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования» (приложение):

- **отсутствуют** измерительные приборы на складе хранения пищевых продуктов, что нарушает п.4.14.

- **Нарушена** инструкция по мытью посуды, что подтверждается Протоколом испытаний №5761 от 18.03.2019г Камышинским филиалом ФБУГ «ЦГиЭ по Волгоградской области» Заключение: в пяти смывах (тарелка 1 блюдо, бокалы, руки повара Череменской О.С., доска «ОС»)- высев БГКП, что нарушает п.5.10.

- **Не организован** полдник для группы продленного дня, что нарушает п.6.8.

указываются выявленные нарушения

чем нарушены требования п.п.4.25., 4.28., 4.29., 6.4., 6.10., 8.6.,11.8., СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных организациях» и п.п. 4.14., 5.10. , 6.8. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (приложение):

указываются нарушенные нормативно-правовые акты

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

указать нормативно правовой акт на основании которого выдается предписание

(п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)

ТРЕБУЮ:

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

№. п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Приобрести педальные ведра в умывальные комнаты для сбора использования бумажных полотенец	До 01.11.2019г.
2.	Провести ремонт (побелка) потолка в кабинете №3,4,кабинет биологии (устранить следы потека)	До 01.11.2019г.
3.	Устранить щели в полах рекреации3 этажа, актового зала, пищеблока, заменить рваный линолеум в кабинете №23	До 01.11.2019г.
4.	Усилить контроль за проветриванием в кабинетах №№ 1,4,12,20	До 01.11.2019г.
5.	Заменить составное стекло в кабинете №6	До 01.11.2019г.
6.	Обеспечить проведение прививок у воспитателя Филимоновой Е.С	До 01.11.2019г.
7.	Приобрести измерительный прибор на склад хранения пищевых продуктов	До 01.11.2019г.
8.	Усилить контроль за выполнением инструкции по мытью посуды	До 01.11.2019г.
9.	организовать полдник для группы продленного дня	До 01.11.2019г.

Информацию об исполнении настоящего Предписания до установленного срока выполнения Предписания, можно представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах по адресу: г. Камышин, ул.22 парт. съезда 10.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в ТО Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований предписания:

- Письмо-информация.
- Документы подтверждающих выполнение пунктов предписания.
- фото

Настоящее Предписание «Линевская СП» Жирновского муниципального района в лице директора школы Гришиной Оксаны Николаевны

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке и сроки, предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Специалист-эксперт ГО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области		Барсукова Е.Н.
(должность лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено « 08 » апреля 2019 г.

Директор МКОУ «Линевская СП»

должность


подпись

Гришина О.Н.

Ф.И.О.

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением _____

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»**

Жирновского муниципального района Волгоградской области

403770, Волгоградская область, Жирновский муниципальный район, р.п. Линёво, ул. Нефтяников 46 ☎ / факс 8(84454)-66-5-37
E-mail: linevo-shkola@yandex.ru ОКПО – 46046313, ОГРН – 1023404971215, ИНН/КПП - 3407006717 / 340701001, БИК - 041806001

исх. № 55 от 25 июня 2019 г.

В ТО Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Волгоградской
области директора МКОУ
«Линёвская СШ»
Гришиной О.Н.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Доводим до Вашего сведения, что МКОУ «Линёвская СШ» проведены следующие мероприятия по устранению нарушений согласно протоколу осмотра от 18 июня 2019 года:

1. В кабинете № 9 заделаны щели в линолеуме (фото прилагается).
2. В кабинетах № 1, 2, 8 установлены москитные сетки (фото прилагается).
3. За счёт проветривания температура воздуха в кабинете установлена 25 градусов С (фото прилагается).
4. Приобретены настольные игры (фото прилагается).
5. Журналы «Бракеража готовой кулинарной продукции» и «Бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» ведутся в соответствии с санитарными нормами (фото прилагается).
6. Разработаны адаптированные инструкции для моющих и дезинфицирующих средств (фото прилагается).
7. В медицинские книжки работников пищеблока из медицинских карт перенесены отметки о прививках от кори (фото прилагается).
8. Обучающимся предоставляются столовые приборы - вилки (фото прилагается).
9. Приобретена и промаркирована ёмкость для обработки пакетированных продуктов (фото прилагается).
10. За журналом «Здоровья» усилен контроль. Отмечаются все раны и порезы (фото прилагается).

Директор школы



О.Н.Гришина